

Organisme certificateur

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
Tél. : 01 46 11 37 00 - Fax : 01 46 11 39 40
www.marque-nf.com

Réaction au feu

Reaction to fire

**Organisme mandaté par
AFAQ AFNOR Certification**

1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37
www.lne.fr

Délivré à / granted to

SOTRA INDUSTRIES SA

25 rue de Brévillers
FRA 62140 STE AUSTREBERTHE

**Pour les produits suivants :
TUBES ET RACCORDS PVC**

PVC pipes and union pipes

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

**Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :**

SOTRA INDUSTRIES SA
FRA 62140 SAINTE AUSTREBERTHE

Numéro d'identification :

19

Ce certificat est délivré dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF P 92-501, NF EN ISO 4589-2

Il autorise l'entreprise à apposer la marque NF sur les produits visés sauf décision ultérieure à la présente certification.

*This certificate is issued according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF P 92-501, NF EN ISO 4589-2
It authorizes the licensee to affix the NF Mark on the listed products except new decision regarding this certificate.*

Etabli à Paris le
31/01/2007

Par le mandatement et pour le compte
d'AFAQ AFNOR Certification

Laurence DAGALLIER
Directrice Certification et Développement

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 5073 Rév. 1

APPENDIX

Tubes et raccords PVC :

PVC pipes and unions of pipes

MATÉRIAUX <i>Materials</i>	RÉFÉRENCES COMMERCIALES <i>Commercial references</i>	DIMENSIONS (mm) <i>Sizes</i>	CLASSEMENT FEU <i>Fire Classification</i>
Tubes PVC structurés	SOTRABAT	Diamètre : 32 à 315 Epaisseur maximale : 3,0 et 6,2 mm	M 1
Tubes PVC compact	SOTRADUR	Diamètre : 32 à 200 Epaisseur maximale : 3,0 à 3,9	M 1
	PEVEDUR	Diamètre : 32 à 200 Epaisseur maximale : 3,0 à 3,9	M 1

- FIN DE LISTE -