

Appuis de Fenêtre

Largeur 35 cm




+ G

Conforme aux prescriptions du DTU 20.1

Appui de Fenêtre L 35

Gris	Ton Pierre*	Couleur*
------	-------------	----------

* sur commande seulement



1	Largeur	345 mm
2	Hauteur Talon	97 mm
3	Hauteur Nez	45 mm
4	Dimensions Rejingot AR	L30 x H25 mm
5	Dimensions Rejingot Latéral	H 20 mm
6	Larmier ou goutte d'eau	18 x 7,5 mm
7	Appui en béton autoplaçant finition lisse norme NF 98-052 et résistant au gel (G)	


Conseils de Pose

L'appui une fois en place dans le tableau doit dépasser d'au moins 30 mm par rapport à l'enduit de finition extérieur

La longueur totale de l'appui est supérieure de 12 cm à la largeur du tableau (6 cm de chaque côté) ceci afin de permettre une parfaite étanchéité et fixation entre les différents éléments de la construction

Cette largeur d'appuis peut être adaptée soit pour une construction sur blocs de 20 cm avec une isolation de 7,5 cm et une contre cloison intérieure de briques plâtrières

Les appuis de fenêtre sont conditionnés sur des palettes spéciales par lot de 10



Caractéristiques techniques

Largeur totale	Largeur tableau	Gamme NF	Largeur totale	Largeur tableau	Gamme NF	Largeur totale	Largeur tableau	Gamme NF
52	40	> 410 daN	102	90	> 270 daN	142	130	> 200 daN
62	50		112	100		152	140	
72	60		122	110		162	150	
82	70		132	120		172	160	
92	80					192	180	
						212	200	